

GEWACHSTE KETTEN. HEISSWACHS. FLÜSSIGWACHS.

FÜR MEHR LEISTUNG, WENIGER WARTUNG UND EINE LÄNGERE LEBENSDAUER.
FÜR ALLE BIKE- UND ANTRIEBSTYPEN.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT OPTIMIZE.
MADE IN GERMANY.

**SAUBER. SCHNELLER. WEITER.
MIT GEWACHSTEN KETTEN.**



WENIGER WARTUNG. MEHR SPASS.

Wachs ist das neue Öl. Und eine kleine Revolution in der Kettenpflege. Mit unseren umweltfreundlichen WAX-Produkten gehören ölige und verschmutzte Ketten der Vergangenheit an.

Du hast es selbst schon oft erlebt: eine ölig-klebrige Kette, die wie ein Magnet den Schmutz anzieht. Um ihn dann an den ungünstigsten Stellen wieder abzugeben. An deinen Händen, auf deiner Kleidung, im Auto oder zu Hause. Unsere gewachsen Ketten für 10-, 11- und 12-fach Schaltungen sind die effiziente, leistungsfähige und wartungsarme Alternative. Das Hochleistungswachs bildet eine feste Schutzschicht gegen Schmutz und verringert damit den Verschleiß. Dank unserer speziellen Formel mit hochwertigen SCA-Verschleißschutz-Additiven reduziert es messbar die Reibung zwischen Bolzen und Kettengliedern und bietet so ganz besonderen Fahrspaß. Denn die gewachsen Ketten bringen nicht nur mehr Leistung auf die Ritzel, sie punkten auch im Hinblick auf Pflege und Wartung.

PFLEGE MIT SYSTEM: HEISS- UND FLÜSSIGWACHS FÜR MEHR LEISTUNG, WENIGER WARTUNG UND EINE LÄNGERE LEBENSDAUER

Damit du dauerhaft von den Vorteilen deiner gewachsen Hochleistungskette profitierst, bieten wir dir das perfekte Pflegesystem aus Heiß- und Flüssigwachs. Unser Hot Wax ermöglicht eine gründliche Reinigung und baut eine trockene, schmutzabweisende Wachsschicht auf, die deine Kette für bis zu 800 km effektiv schützt. Ergänzend dazu bieten wir dir mit unserem Liquid Wax eine schnelle und mobile Lösung, die dir die Pflege deiner Kette besonders einfach macht. Mit einem kleinen Dosierfläschchen kann flüssiges Wachs auf die montierte Kette aufgetragen werden – ganz so wie bei jedem anderen Schmiermittel auch. Dank der Kompatibilität aller WAX-Produkte bestimmst du selbst, ob es Zeit für ein entspanntes Wachsbad ist oder ein schnelles Auffrischen mit unserem Flüssigwachs ausreicht. Goodbye Oil, hello Wax!




- Für alle 12-fach Schaltungen (außer SRAM Flattop)
- Nickel
- 118 Glieder / 268 Gramm, 126 Glieder / 285 Gramm
- Inklusive Connex Link



PREMIUM
HOT
WAX



READY
FOR
E-BIKE



- Für alle 11-fach Schaltungen
- Nickel
- 118 Glieder / 268 Gramm, 126 Glieder / 285 Gramm
- Inklusive Connex Link



PREMIUM
HOT
WAX




READY
FOR
E-BIKE

12WAX

Technisch für sportliche Höchstleistungen ausgelegt, verbessert diese Kette in der gewachsten Ausführung nochmals Schaltperformance und Leistungsübertragung. Die schützende Wachsschicht reduziert außerdem den Verschleiß und hält die Kette dauerhaft sauber.


POWER CHART



11WAX

Die gewachste Ausführung unserer leistungsfähigen Kette überzeugt nicht nur im Hinblick auf Verschleiß und Wartung. Auch in Sachen Schaltperformance und Leistungsausbeute überzeugt sie auf allen Biketypen und Schaltsystemen.


POWER CHART



10WAX

Robuste Bauweise in Kombination mit unserem Hochleistungswachs garantiert höchsten Fahrspaß durch geschmeidige Schaltvorgänge und optimale Leistungsübertragung. Dabei ist diese Kette außerdem besonders verschleißarm und wartungsfreundlich.

POWER CHART



- Für alle 10-fach Schaltungen
- Nickel
- 116 Glieder / 268 Gramm
- Inklusive Connex Link



PREMIUM
HOT
WAX



READY
FOR
E-BIKE



- Mit SCA-Verschleißschutz-Additiven
- Inhalt: 100 ml – PTFE-frei
- Reduziert Schmutzanhaftung und Verschleiß, wirkt geräuschkämpfend
- Ideal zum Nachschmieren heißgewachster Ketten



HOT WAX
COMPATIBLE



- Mit SCA-Verschleißschutz-Additiven
- Inhalt: 375 ± 5 Gramm – PTFE-frei
- Reduziert Schmutzanhaftung und Verschleiß, wirkt geräuschkämpfend
- Mehrfach verwendbar



LIQUID WAX
COMPATIBLE

LIQUID WAX


Unser flüssiges Wachs im 100 ml Dosierfläschchen ist die schnelle und mobile Lösung, die die Pflege deiner Kette besonders einfach macht – ganz so wie bei jedem anderen Schmiermittel auch. Selbstverständlich kompatibel zu allen WAX-Produkten von Connex.

HOT WAX

Unser Hot Wax ermöglicht eine gründliche Reinigung und baut eine trockene, schmutzabweisende Wachsschicht auf, die dank der hochwertigen SCA-Verschleißschutz-Additive deine Kette für bis zu 800 km effektiv schützt. Kompatibel mit allen unseren gewachsten Ketten sowie Liquid Wax.


HOT WAX

HOW TO




01

Konventionell geschmierte Kette entfetten. Gegebenenfalls mehrfach. Warnhinweise für Entfetter beachten!




02

Kette gut abtrocknen lassen. Wachs auf 90 °C erwärmen. Nicht über 100 °C erhitzen!




03

Kette eintauchen, nach Wärmeausgleich zwei Minuten Einwirkzeit bei genau 90 °C. Temperatur auf 60 °C absenken, bis sich leichte Hautbildung zeigt.



04

Kette entnehmen, abtropfen lassen und über dem Wachsbad erkalten lassen.



05

Gewaxte Kette min. 2 h erkalten lassen, danach Kette gängig machen.



SCAN ME!

Mehr Infos und Produkte



GEWACHSTE KETTEN VOM ERFINDER DES LEGENDÄREN CONNEX LINK

WWW.CONNEXCHAIN.COM/WAX-DE

Wippermann jr. GmbH
Delsterner Str. 133
58091 Hagen
Deutschland

Telefon: +49 (0)2331 - 782 - 0
Fax: +49 (0)2331 - 782 - 425
Internet: www.connexchain.com
E-Mail: connex@wippermann.com

