


A low-angle, upward-looking shot of a man wearing a black helmet and a dark jacket, holding a yellow and black electric bicycle. The bicycle has a prominent yellow frame and black wheels. The background shows a clear blue sky and a light-colored building with horizontal lines. The overall mood is energetic and modern.

S N E A K PLUS

Reclaim the streets. Electrified.

Facelift Modelyear 2026






Im Puls der Stadt

Das Sneak Plus verbindet stilvolle Schlichtheit mit urbaner Dynamik. Es ist der perfekte Ausdruck deines Lifestyles – leicht, schnell, kompromisslos. Hol dir die Straßen zurück und genieße das Leben in vollen Zügen.



S N E A K P L U S



Lemon



Thyme

Gewicht

ab 17,2 kg

Schaltung

Cues RD-U6000

Leistung

45 Nm

Akkukapazität

250 Wh



Launch 05.03.2026

S N E A K PLUS



Einfaches Handling

Power kompakt verpackt: Das smarte Batteriesystem im Unterrohr mit intelligenter Motorsteuerung lässt sich einfach per Plug-in laden.



Nabenmotor

Mahle X30 Nabenmotor: Einer der leichtesten. Mit nur 2 kg, 45 Nm und dem perfekt abgestimmten Support revolutioniert er dein Fahrerlebnis.

SNEAK PLUS



Sneak Plus EQ Shift HighStep

Urban E-Bike

3.300 €



Specs

Rahmen	ROSE - Urban Rahmen, HighStep, Sneak Plus	
Gabel	ROSE - Urban Carbon Gabel, Sneak Plus	
Motor	Mahle X30	NEW
Akku	X30 iX2 250Wh	NEW
Display / Remote	Mahle iWoc ONE Head Unit / Mahle DUO Remote	NEW
Kurbel	Miranda Delta 44Z.	NEW
Zahnkranz	CS-LG 400-10 11-48	NEW
Bremsen	BL-RS600 BR-RS405	
Bremsscheibe	SM-RT56 180mm / 160mm	
Laufgrad Front	DT Swiss U623 Disc - 25mm Rose CL-712 DT elemental	NEW
Laufgrad Rear	DT Swiss U623 Disc - 25mm Mahle X30 DT elemental	NEW
Reifen	Schwalbe Super Moto Performance 40-622	NEW
Vorbau	Rose ALR	NEW
Lenker	ergotec Low Riser	NEW
Beleuchtung	Scheinwerfer: AXA Nxt 80	NEW
	Rücklicht: Trelock COB Line 424 E-Bike Signal	
Griffe	Ergon GA30 L	NEW
Sattel	Ergon SF20	NEW
Sattelstütze	Rose Race Attack SP-63 XL	NEW
zus. Parts	AXA Fold 100 Pletscher Optima Flex Pedal Rose VP-836	
	Widek Klingel	
Gewicht	17,2 kg	
Rahmengröße	S, M, L	

SNEAK PLUS



Sneak Plus EQ Shift MidStep

Urban E-Bike


3.300 €



Specs

Rahmen	ROSE - Urban Rahmen, MidStep, Sneak Plus	
Gabel	ROSE - Urban Carbon Gabel, Sneak Plus	
Motor	Mahle X30	NEW
Akku	X30 iX2 250Wh	NEW
Display / Remote	Mahle iWoc ONE Head Unit / Mahle DUO Remote	NEW
Kurbel	Miranda Delta 44Z.	NEW
Zahnkranz	CS-LG 400-10 11-48	NEW
Bremsen	BL-RS600 BR-RS405	
Bremsscheibe	SM-RT56 180mm / 160mm	
Laufgrad Front	DT Swiss U623 Disc - 25mm Rose CL-712 DT elemental	NEW
Laufgrad Rear	DT Swiss U623 Disc - 25mm Mahle X30 DT elemental	NEW
Reifen	Schwalbe Super Moto Performance 40-622	NEW
Vorbau	Rose ALR	NEW
Lenker	ergotec Low Riser	NEW
Beleuchtung	Scheinwerfer: AXA Nxt 80	NEW
	Rücklicht: Trelock COB Line 424 E-Bike Signal	
Griffe	Ergon GA30 S	NEW
Sattel	Ergon SF20	NEW
Sattelstütze	Rose Race Attack SP-63 XL	NEW
zus. Parts	AXA Fold 100 Pletscher Optima Flex Pedal Rose VP-836	
	Widek Klingel	
Gewicht	17,2 kg	
Rahmengröße	S, M	


SNEAK PLUS



Geo

Rahmengröße	S	M	L
Sitzrohlänge	520 mm	570 mm	620 mm
Oberrohlänge	566 mm	585 mm	585 mm
Steuerrohlänge	130 mm	155 mm	180 mm
Steuerrohrwinkel	71°	71°	71°
Sitzwinkel	74°	74°	74°
Tretlagerabsenkung	72 mm	72 mm	72 mm
Kettenstrebenlänge	435,4 mm	435,4 mm	435,4 mm
Radstand	1052,6 mm	1072,9 mm	1099,3 mm
Reach	405,5 mm	417,7 mm	435,9 mm
Stack	405,5 mm	417,7 mm	535,4 mm
Gabelvorlauf (Offset)	47 mm	47 mm	47 mm
Stack to Reach ratio	1,38 mm	1,39 mm	1,39 mm
Reifengröße	28"	28"	28"
Max. Reifenbreite	40 mm	40 mm	40 mm
Gabel Länge	404,2 mm	404,2 mm	404,2 mm
Vorderbau (Abst. Tretlager>Vorderachse)	627,3 mm	647,5 mm	673,7 mm
Sattelstützdurchmesser	30,9 mm	30,9 mm	30,9 mm

SNEAK PLUS



Geo

Rahmengröße	S	M
Sitzrohlänge	430 mm	470 mm
Oberrohlänge	540 mm	540 mm
Steuerrohlänge	110 mm	130 mm
Steuerrohrwinkel	69,5°	71°
Sitzwinkel	74°	74°
Tretlagerabsenkung	72 mm	72 mm
Kettenstrebenlänge	435,4 mm	435,4 mm
Radstand	1039,3 mm	1052,6 mm
Reach	386,5 mm	405,5 mm
Stack	535,4 mm	559,7 mm
Gabelvorlauf (Offset)	47 mm	47 mm
Stack to Reach ratio	1,38 mm	1,38 mm
Reifengröße	28"	28"
Max. Reifenbreite	40 mm	40 mm
Gabel Länge	404,2 mm	404,2 mm
Vorderbau (Abst. Tretlager>Vorderachse)	614,1 mm	627,3 mm
Sattelstützdurchmesser	30,9 mm	30,9 mm