

TILIA 2.0



1 Kontakt

Ergonomiepaket von SQLab, Individuell anpassbar auf jeden unserer Kunden. Sattel, Lenker, Pedale und Griffe.



2 Rahmen

Alu Hardtail Rahmen,
12x148mm,
SRAM UDH Schaltauge



3 Gabel

DT Swiss 535 special
Federweg 120mm



4 Motor

QORE Drive³ Peak
105Nm
630 Wh / 800 Wh Akku



5 Bremse

Magura Louise Elite
4 Kolben
203mm Scheibe



6 Antrieb

Rotor uno electronic -
12 Gang



TECHNISCHE DATEN

E-Bike System

Motor	QORE Drive ³ Peak 105Nm
Display	Control Allround
Akku	QORE 630Wh
Ladegerät	QORE Smart Charger
Kompatibilität	Bluetooth

Rahmen und Gabel

Größen	S, M, L
Rahmen	Alu Hardtail Rahmen, 12x148mm, SRAM UDH Schaltauge
Federgabel	DT Swiss 535 special 120mm

Kontaktpunkte / Ergonomie (Standard)*

Lenker	SSqlab 310 3.0
Griffe	SQLab 711 Tech & Trail 2.0
Vorbau	SQLab 821 70mm
Sattelstütze	Ergotec Ray 6+ 350mm
Sattel	SQLab 602 M-D active
Pedale	SQLab 521

Gewicht / zul. Systemgewicht**

XXX Kg (Rahmengröße L)
zulässiges Systemgewicht 160 Kg

Farben

- RAL Graphitgrau
- RAL Papyrusweiss



Schaltung und Antrieb

Schalthebel	Rotor UNO
Schaltwerk	Rotor UNO elektronisch
Bremsen	Magura Louise Elite 203mm
Bremshebel	Magura Louise Elite 2-Fin.
Kassette	Wheeltop 12-50 12s
Kette	Connex 12SE 12fach
Kurbelsatz	Rotor eVegast 165mm

Laufräder

Felgen	DT Swiss HU 1900 27,5"
Naben (V/H)	DT Swiss 370
Reifen	Schwalbe Advancer Hybrid 2.6x27.5", reflex

Weitere Ausstattung

Akku 800 Wh Upgrade	189,00€
Parallelogramm Sattelstütze	69,00€
Ergotec inkl. Gewichtsanpassung	
Magura Vyon Sattelstütze	554,90€
Pulverbeschichtung in RAL Farbe mit Standard Decals	400,00€
Hebie Micro Rack + Taschenstreben	69,00€
Kronfeld Tragfläche extra lang	200,00€

*individuell anpassbar ab Bestellung

**Systemgewicht = Fahrergewicht + Fahrradgewicht + max. Gepäckgewicht

UVP: 4.999€

Tiefeneinstieg	S	M	L
Sitzrohrlänge	400 mm	450 mm	490 mm
Oberrohrlänge horizontal	575,6	600,6	620,5
Steuerrohr	130	130	150
Steuerrohrwinkel	67°	67°	67°
Sitzwinkel	75°	75°	75°
Reach	415 mm	440 mm	455 mm
Stack	645,6 mm	645,6 mm	664 mm



Alu Rahmen

Aluminiumrahmen aus euro-
päischer Fertigung mit ho-
hem Recyclinganteil.

105
Nm

Angetrieben mit dem Qore
Motor mit 105 Nm – absolute
Power und Performance in
unseren Fahrrädern.

630
Wh

Mit 630 Wh für jede Tour be-
reit – dank herausnehmba-
rem Akku mit langer Laufzeit.

120
mm

Unsere Entwickler achteten
bei der Abstimmung des 120
mm Federwegs auf eine pro-
gressive Kennlinie, damit die
Performance stimmt.