


Thule Epos ParkSecure

Der vielseitigste Fahrradträger mit hinteren Parksensoren

Thule Epos ist für schnellen, einfachen und sicheren Fahrradtransport entwickelt – egal, was Du fährst. Mit seinen innovativen, teleskopischen Fahrradarmen kannst Du Fahrräder am Rahmen oder am Hinterrad befestigen. Kompatibel mit E-Bikes, Mountainbikes, Gravelbikes und Fahrrädern mit Schutzblechen oder Gepäckträgern.





Thule Epos ParkSecure

Faltbarer 2-Fahrrad Plattform-Fahrradträger für die Anhängerkupplung mit Parksensoren

UVP 1.499,95 €

Premium-Fahrradträger mit integrierten Parksensoren für zusätzlichen Schutz und Komfort



Einfach zu bedienen

Individuelle und teleskopische Fahrradarme mit Riemen für schnelles und individuelles Beladen und Entladen aller Arten von Fahrrädern



Faltbares Design mit Kippwinkel

Faltbares Design für bequemes Handling, Installation und Lagerung und Kippfunktion für einfachen Zugang zum Kofferraum mit smartem Fußpedal



Parksensoren von Thule

Vier Parksensoren und eine Installation im Fahrzeug liefern akustische und visuelle Warnsignale beim Rückwärtsfahren, mit einem weiten Sichtfeld zum Schutz von Fahrrädern und der Umgebung

Hohe Ladekapazität

Die hohe Zuladung von 30 kg pro Fahrrad ermöglicht den Transport von schweren E-Bikes


Großzügiger Abstand zwischen den Fahrrädern

Der großzügige Abstand von 25 cm zwischen den Fahrrädern reduziert das Risiko, dass die Fahrräder zusammenstoßen

Ideal für breite Radstände

Besonders lange Radhalter ermöglichen den einfachen Transport von Fahrrädern mit breitem Radstand (bis 1350 mm)

Colorways



Schwarz
9802100

Available variants

2 Fahrräder	2 Fahrräder ParkSecure
3 Fahrräder	3 Fahrräder ParkSecure



Thule Epos ParkSecure

Faltbarer 2-Fahrrad Plattform-Fahrradträger für die Anhängerkupplung mit Parksensoren

UVP 1.499,95 €

Premium-Fahrradträger mit integrierten Parksensoren für zusätzlichen Schutz und Komfort



Einfach zu bedienen

Individuelle und teleskopische Fahrradarme mit Riemen für schnelles und individuelles Beladen und Entladen aller Arten von Fahrrädern



Faltbares Design mit Kippwinkel

Faltbares Design für bequemes Handling, Installation und Lagerung und Kippfunktion für einfachen Zugang zum Kofferraum mit smartem Fußpedal



Parksensoren von Thule

Vier Parksensoren und eine Installation im Fahrzeug liefern akustische und visuelle Warnsignale beim Rückwärtsfahren, mit einem weiten Sichtfeld zum Schutz von Fahrrädern und der Umgebung

Colorways



Schwarz
9802100

Available variants

- 2 Fahrräder 2 Fahrräder ParkSecure
- 3 Fahrräder 3 Fahrräder ParkSecure

Max. Anzahl Fahrräder	2	Max. Reifenbreite	3 Zoll (mit Thule XXL Fatbike Wheel Straps 5 Zoll)
Zuladung	60 kg	Max. Reifenbreite (Durchmesser)	29"
Max. Gewicht pro Fahrrad	30 kg	Max. Radstand	1350 mm
Eignung für Rahmengrößen	20-90 mm	Abnehmbare Rahmenhalter	Nein



Thule Epos ParkSecure

Faltbarer 2-Fahrrad Plattform-Fahrradträger für die Anhängerkupplung mit Parksensoren

UVP 1.499,95 €

Premium-Fahrradträger mit integrierten Parksensoren für zusätzlichen Schutz und Komfort



Einfach zu bedienen

Individuelle und teleskopische Fahrradarme mit Riemen für schnelles und individuelles Beladen und Entladen aller Arten von Fahrrädern



Faltbares Design mit Kippwinkel

Faltbares Design für bequemes Handling, Installation und Lagerung und Kippfunktion für einfachen Zugang zum Kofferraum mit smartem Fußpedal



Parksensoren von Thule

Vier Parksensoren und eine Installation im Fahrzeug liefern akustische und visuelle Warnsignale beim Rückwärtsfahren, mit einem weiten Sichtfeld zum Schutz von Fahrrädern und der Umgebung

Max. Anzahl Fahrräder	2
Zuladung	60 kg
Max. Gewicht pro Fahrrad	30 kg
Eignung für Rahmengrößen	20-90 mm
Max. Reifenbreite	3 Zoll (mit Thule XXL Fatbike Wheel Straps 5 Zoll)
Max. Reifenbreite (Durchmesser)	29"
Max. Radstand	1350 mm
Abnehmbare Rahmenhalter	Nein
Abstand zwischen Fahrrädern	25 cm
Geeignet für Karbonrahmen	ja

Radmontage an verstellbaren Haltern	Pump buckles
Abklappbar (mit Fahrrädern)	ja
Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck	ja
Rückleuchten	ja
Steckeranschluss	13-pin
Kompatibel mit One-Key System	ja
Träger abschließbar am Fahrzeug	ja
Farbe	Schwarz
Modellnummer	9802100
Thule UPC	197074759832



Thule Epos ParkSecure

Faltbarer 2-Fahrrad Plattform-Fahrradträger für die Anhängerkupplung mit Parksensoren

UVP 1.499,95 €

Premium-Fahrradträger mit integrierten Parksensoren für zusätzlichen Schutz und Komfort



Einfach zu bedienen

Individuelle und teleskopische Fahrradarme mit Riemen für schnelles und individuelles Beladen und Entladen aller Arten von Fahrrädern



Faltbares Design mit Kippwinkel

Faltbares Design für bequemes Handling, Installation und Lagerung und Kippfunktion für einfachen Zugang zum Kofferraum mit smartem Fußpedal



Parksensoren von Thule

Vier Parksensoren und eine Installation im Fahrzeug liefern akustische und visuelle Warnsignale beim Rückwärtsfahren, mit einem weiten Sichtfeld zum Schutz von Fahrrädern und der Umgebung

Hohe Ladekapazität

Die hohe Zuladung von 30 kg pro Fahrrad ermöglicht den Transport von schweren E-Bikes

Großzügiger Abstand zwischen den Fahrrädern

Der großzügige Abstand von 25 cm zwischen den Fahrrädern reduziert das Risiko, dass die Fahrräder zusammenstoßen

Ideal für breite Radstände

Besonders lange Radhalter ermöglichen den einfachen Transport von Fahrrädern mit breitem Radstand (bis 1350 mm)

Einfache Befestigung von großen Reifen


Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion gestatten die einfache Befestigung von Reifen bis zu 3,2 Zoll (bis zu 5 Zoll mit separat erhältlichem Zubehör)

Einfacher Kofferraumzugang

Ein praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht den Zugang zum Kofferraum, auch mit Fahrrädern auf dem Träger. Ohne Fahrräder ist der Kofferraum auch ohne den Abklappmechanismus zugänglich

Schnelle Montage

Einfache und schnelle Montage und Justierung des Fahrradträgers an der Anhängerkupplung vor dem Schließen des Spannhebels dank der sich selbst stabilisierenden Verbindung



Thule Epos ParkSecure

Faltbarer 2-Fahrrad Plattform-Fahrradträger für die Anhängerkupplung mit Parksensoren

UVP 1.499,95 €

Technical specifications

Max. Anzahl Fahrräder	2	Radmontage an verstellbaren Haltern	Pump buckles
Zuladung	60 kg	Abklappbar (mit Fahrrädern)	ja
Max. Gewicht pro Fahrrad	30 kg	Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck	ja
Eignung für Rahmengrößen	20-90 mm	Rückleuchten	ja
Max. Reifenbreite	3 Zoll (mit Thule XXL Fatbike Wheel Straps 5 Zoll)	Steckeranschluss	13-pin
Max. Reifenbreite (Durchmesser)	29"	Kompatibel mit One-Key System	ja
Max. Radstand	1350 mm	Träger abschließbar am Fahrzeug	ja
Abnehmbare Rahmenhalter	Nein	Farbe	Schwarz
Abstand zwischen Fahrrädern	25 cm	Modellnummer	9802100
Geeignet für Karbonrahmen	ja	Thule UPC	197074759832

Packing info

Art der Verpackung	Carton box - corrugated board	Ursprungsland	Poland
Kartongröße	x x cm		